



CISTERNE GRASSO

Tank cilindrico in acciaio inox AISI 304, con fondo piano a superficie riscaldata e parete laterale con fascia inox bugnata per riscaldamento a circolazione ottimizzata.

RESISTENZE ELETTRICHE CON SET COMPLETO DI RILEVATORE DI TEMPERATURA E AGITATORE

COLTELLI FISSI PER IL TAGLIO DEL GRASSO CON AGITATORE INTERNO A TRE LIVELLI

QUATTRO GAMBE DI SUPPORTO IN ACCIAIO INOX

SCARICO COMPLETO CON VALVOLA DN 40 PILOTATA MANUALMENTE



**CISTERNE
GRASSO**


 **TECNOLOGIE**

www.cepisilos.com

cepi@cepisilos.com



cepisilos



1, 2 Tank scioglitori 3 Pompa di dosaggio 4 Serpentina riscaldata 5 Boiler 6 Prodotto liquefatto



INDUSTRIA ALIMENTARE



APPLICAZIONI Settore dolciario



A norma EU
Certificati dall' Università di Bologna



**CISTERNE
GRASSO**



TECNOLOGIE

www.cepisilos.com


cepi@cepisilos.com



cepisilos

Tank per il grasso
 in impianto
 chiavi in mano
 per lo stoccaggio,
 trasporto
 e dosaggio
 di materie prime

**ESEMPIO
 (DOLCIARIO)**



-  **1** Stoccaggio macro ingredienti
-  **4** Dosaggio
-  **2** Stoccaggio ingredienti medi
-  **A** Automazione
-  **3** Stoccaggio micro ingredienti
-  **T** Tecnologie



**CISTERNE
 GRASSO**



www.cepisilos.com

cepi@cepisilos.com

